

# FULLBACK



PROFESSIONAL




FULL  
**KAPASİTE**

Daha fazlasını isteyin, size sahip olduğundan daha fazlasını versin. Türkiye'de çift kabin gövde tipi ile satışa sunulacak Fullback, beklentilerin üzerinde birbirinden zengin giriş, orta ve üst donanım seviyelerinde tercih edilebilecek.

Fullback 3 kelime ile çevik, kullanışlı ve durdurulamaz. Siz ve işiniz için en ideal araç, çünkü 1,52 m yük bölümü uzunluğu, 3,1 tonun üzerinde çekme kapasitesi, 1 tonun üzerinde yük kapasitesine sahip. Ayrıca kendine özgü stili ve düşük dönüş yarıçapı (5,9 m) ile şehirçi kullanımda da mükemmel.

### ÇİFT KABİN

5 koltuk




\*4x4

\*\*Tamponlu

### ARAZİ PERFORMANSI

Fullback 4X4 araçlarda elektronik seçim butonuyla kolaylıkla 2 çekerden 4 çekere geçiş sağlanabiliyor. Fullback'te olağanüstü off-road performansı sağlayan ve asfalt yollardan kaygan patikalara kadar çok farklı yüzeylerde kolay kullanım ve sürüş hâkimiyeti için 4H modunda ön ve arkaya giden tork dağılımını kontrol eden merkezi diferansiyel kilidi yer alıyor. Bununla birlikte Fullback üstün arazi açılarına sahip.



Yaklaşma açısı

Uzaklaşma açısı



### MOTOR SEÇENEKLERİ

Fullback 150 HP ve 180 HP'lik tamamen **alüminyum** dizel motorları, 6 ileri manuel ve 5 ileri otomatik şanzıman seçenekleriyle sunulmaktadır.

### 2.4 DİZEL 150 HP 2WD

Silindir hacmi: 2.442 cm<sup>3</sup>

Emisyon: Euro6

Maksimum güç: 113 kW/3.500 rpm

Maksimum tork: 380 Nm/ 1.500-2.500 rpm

Çekiş tipi: 2WD

Ortalama yakıt tüketimi (lt/100 km): 6,7

Emisyon (g/km): 177

### 2.4 DİZEL 180 HP 4WD

Silindir hacmi: 2.442 cm<sup>3</sup>

Emisyon: Euro6

Maksimum güç: 133 kW/3.500 rpm

Maksimum tork: 430 Nm/2.500 rpm

Çekiş tipi: 4WD

Ortalama yakıt tüketimi (lt/100 km): 7,5

Emisyon (g/km): 196





## FULL KONFOR

Konfor, iş koşullarının vazgeçilmezi. İşte bu yüzden Yeni Fullback'i gün boyunca aralıksız çalışsanız dahi sizi yormayacak kadar konforlu ve vazgeçilmez yaptık.

Fullback'te hiçbir şey şansa bırakılmadı: Ergonomik koltuklar, mükemmel bir şekilde havalandırılan, ses geçirmeyen ve sınıfının en geniş hacmine sahip iç kabin ve ideal görüş sunan sürüş pozisyonu. Fullback'te her şey daha konforlu bir sürüş için düşünüldü.

Bunun yanında 6,8 inç dokunmatik ekranlı mirror link, Wi-fi/internet erişimli, navigasyonlu multimedya sistemi Fullback'in üstün özelliklerinden sadece bazıları.



DERİ İÇ DÖŞEME



Fotoğraftaki araç Türkiye pazarına sunulan araçlardan farklılık gösterebilir.

6,8 İNÇ DOKUNMATİK EKRANLI&NAVİGASYONLU MULTİMEDYA SİSTEMİ



5 İLERİ OTOMATİK ŞANZİMAN

## DONANIM

DIŐ DONANIMI VE STİL	4X2		4X4		
	ROCK	ROCK	HARDROCK	HARDROCK	FULLROCK
	2.4 150 HP M/T Euro6	2.4 150 HP M/T Euro6	2.4 180 HP M/T Euro6	2.4 180 HP A/T Euro6	2.4 180 HP A/T Euro6
Gövde rengi ön tampon	S	S	S	S	S
Krom yan aynalar	-	-	S	S	S
Krom kapı kolları	-	-	S	S	S
Siyah yan aynalar	S	S	-	-	-
Siyah kapı kolları	S	S	-	-	-
Siyah tampon koruma	S	S	-	-	-
Krom tampon koruma	-	-	S	S	S
Yan basamaklar	S	S	S	S	S
Basamaklı arka tampon	S	-	S	S	S
Tekerlek üstü gövde rengi kaplamalar	-	-	S	S	S
Siyah çerçevesi halojen farlar	S	S	-	-	-
Krom çerçevesi halojen farlar	-	-	S	S	S
Xenon ön farlar	-	-	-	-	S
LED'li gündüz farları	-	-	-	-	S
Tampon üzerinde gündüz farları	-	S	-	-	-
Ön sis farları	S	-	S	S	S
Arka sis farları	S	S	S	S	S
Arka cam rezistansı	S	S	S	S	S
Ön far yıkama	-	-	-	-	S
16" çelik jantlar	-	S	-	-	-
Alaşımlı jantlar 16"	S	-	S	S	-
Alaşımlı jantlar 17"	-	-	-	-	S
Ön çamurluklar	-	S	S	S	S
Karartılmış arka camlar	-	-	-	-	S
Metalik boya	0	0	0	0	0
<b>SÜRÜCÜ KABİNİ VE KOLTUKLAR</b>					
Krom iç kapı açma kolları	S	-	S	S	S
Krom orta konsol	S	-	S	S	S
Kol dayamalı ve saklama gözlü orta konsol	S	S	S	S	S
Arka koltuk kol dayama ve entegre bardaklık	S	S	S	S	S
Harita okuma lambası ve gözlük kabı	S	S	S	S	S
Kapı panelinde bardak tutuculu fonksiyonel cepler	S	S	S	S	S
Ön koltuk bardak tutucuları	S	S	S	S	S
Yolcu güneşliğinde makyaj aynası	S	S	S	S	S
Yükseklik ve bel ayarlı sürücü koltuğu	S	S	S	S	S
Yolcu koltuğu sırt ayarı	S	S	S	S	S
Elektrik kumandalı sürücü koltuğu	-	-	-	-	S
Tek parça katlanabilir arka koltuk	S	S	S	S	S
Deri döşemeli koltuklar	-	-	-	-	S
Isıtmalı ön koltuklar	-	-	-	-	S
Kilitlenebilir torpido gözü	S	S	S	S	S
<b>KONFOR</b>					
Start&Stop	S	S	S	-	-
Hidrolik direksiyon	S	S	S	S	S
Tam otomatik vites	-	-	-	S	S
Direksiyonda vites değiştirme kutakçıkları	-	-	-	-	S
Anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi	-	-	-	-	S
Yükseklik ve derinlik ayarlı direksiyon simidi	S	S	S	S	S
Elektrikli ön /arka camlar	S	S	S	S	S
Elektrik ayarlı yan aynalar	S	-	S	S	S
Elektrikli katlanabilir, ayarlanabilir ve ısıtmalı aynalar	-	-	-	-	S

KONFOR	4X2		4X4		
	ROCK	ROCK	HARDROCK	HARDROCK	FULLROCK
	2.4 150 HP M/T Euro6	2.4 150 HP M/T Euro6	2.4 180 HP M/T Euro6	2.4 180 HP A/T Euro6	2.4 180 HP A/T Euro6
Led sinyal lambaları	-	-	-	-	S
Manuel klima	S	S	-	-	-
Tek bölge otomatik dijital klima	-	-	S	S	-
Çift bölge otomatik dijital klima	-	-	-	-	S
Arka kalorifer çıkışı	-	-	S	S	S
Hız sabitleme sistemi (Cruise kontrol)	S	S	S	S	S
Hız sınırlandırma sistemi	S	S	S	S	S
Yağmur sensörü	-	-	S	S	S
Karanlık sensörü (Otomatik yanan farlar)	-	-	S	S	S
Çakmak & Küllük seti	S	S	S	S	S
Önde 12 Volt elektrik çıkışı	S	S	S	S	S
Yol bilgisayar	S	S	S	S	S
Arka tamponda sesli park yardım sistemi	A	A	A	A	A
Geri görüş kamerası	A	A	A	A	A
<b>SES SİSTEMİ</b>					
Hoparlör sayısı	4	4	6	6	6
Geniş ekranlı müzik sistemi	S	S	-	-	-
6.2 inç Blaupunkt multimedya sistemi	-	-	S	-	-
6.8 inç Blaupunkt multimedya sistemi	-	-	-	S	S
Multimedia sistemine entegre Bluetooth telefon bağlantısı & USB giriŐi	S	S	S	S	S
Multimedia sistemine entegre Türkiye haritalı IGO Navigasyon	-	-	S	S	S
Direksiyondan kumanda	-	-	S	S	S
Deri direksiyon ve vites topuzu	S	-	S	S	S
<b>GÜVENLİK</b>					
3 kademeli Easy Select 4x4 sürüş sistemi	-	S	-	-	-
4 kademeli Super Select 4x4 sürüş sistemi	-	-	S	S	S
ABS ve EBD	S	S	S	S	S
Aktif denge ve çekiş kontrolü (ASTC)	S	S	S	S	S
Arka diferansiyel kilidi	-	S	S	S	S
Treyler savrulma kontrolü	S	S	S	S	S
YokuŐ kalkış destek sistemi	S	S	S	S	S
Fren destek sistemi	S	S	S	S	S
Fren öncelik sistemi	S	S	S	S	S
Acil duruŐ sinyal sistemi	S	S	S	S	S
Őerit takip sistemi	-	-	S	S	S
Sürücü hava yastığı	S	S	S	S	S
Ön yolcu hava yastığı (Devre dıŐı bırakılabilir)	S	S	S	S	S
Yan hava yastıkları	S	S	S	S	S
Perde hava yastıkları (Ön ve arka koltuklar)	S	S	S	S	S
Sürücü diz hava yastığı	S	S	S	S	S
Yükseklik ayarlı ön emniyet kemertleri	S	S	S	S	S
Ön ve arka emniyet kemeri uyarıcısı	S	S	S	S	S
Immobilizer	S	S	S	S	S
ISOFIX çocuk koltuğu hazırlığı	S	S	S	S	S
Darbe emici RISE gövde sistemi	S	S	S	S	S
Kaza anında katlanabilir direksiyon	S	S	S	S	S
Uzaktan kumandalı merkezi kilid	S	S	S	S	S

S: Standart | O: Opsiyonel | -: Mevcut deęil | A: Aksesuar

## TEKNİK ÖZELLİKLER

GÖVDE TİPİ	ÇİFT KABİN			
	ROCK M/T	ROCK M/T	HARDROCK M/T	HARDROCK/FULLROCK A/T
DONANIM	4X2	4X4	4X4	4X4
<b>ÇEKİŐ TİPİ</b>	4X2	4X4	4X4	4X4
<b>MOTOR</b>				
Emisyon standartları	Euro6	Euro6	Euro6	Euro6
Tip	Dizel S&S	Dizel S&S	Dizel S&S	Dizel
Silindir hacmi (cc)	2.442	2.442	2.442	2.442
Maksimum güç (EEC net) kW	113	113	133	133
Maksimum tork (Nm/dd)	380/1.500-2.500	380/1.500-2.500	430/2.500	430/2.500
<b>ŐANZIMAN</b>				
Tip	6 İLERİ MANUEL	6 İLERİ MANUEL	6 İLERİ MANUEL	5 İLERİ OTOMATİK
<b>VİTES ORANLARI</b>				
1.	4.280	4.280	4.280	3.520
2.	2.298	2.298	2.298	2.042
3.	1.437	1.437	1.437	1.400
4.	1.000	1.000	1.000	1.000
5.	0.776	0.776	0.776	0.716
6.	0.651	0.651	0.651	-
Geri	3.959	3.959	3.959	3.224
Son diŐli	3.692	3.692	3.692	3.917
Transfer diŐli oranı	-	2.566	2.566	2.566
<b>PERFORMANS</b>				
Azami hız (km/saat)	169	169	179	177
Çekme kapasitesi (frenli) (kg)	2.700	3.100	3.100	3.100
Çekme kapasitesi (frensiz) (kg)	750	750	750	750
<b>YAKIT TÜKETİMİ</b>				
Őehir içi (lt/100 km)	8,0	8,2	8,8	9,1
Őehir dışı (lt/100 km)	6,0	6,1	6,1	6,6
Karışık (lt/100 km)	6,7	6,9	7,1	7,5
CO <sub>2</sub> karışık g/km	177	180	186	196
<b>BOYUTLAR</b>				
Uzunluk (Tamponlu) (mm)	5.285	5.285	5.285	5.285
Genişlik (mm)	1.785	1.815	1.815	1.815
Yükseklik (mm)	1.775	1.780	1.780	1.780
İz genişlięi	Ön (mm)	1.520	1.520	1.520
	Arka (mm)	1.515	1.515	1.515
Dingil mesafesi (mm)	3.000	3.000	3.000	3.000
Kargo alanı boyutları	Uzunluk (mm)	1.520	1.520	1.520
	Genişlik (mm)	1.470	1.470	1.470
	Yükseklik (mm)	475	475	475
Yükleme eŐiğinin yerden yükseklięi (mm)	845	845	850	850
<b>AĞIRLIKLAR</b>				
Net ağırlık (kg)	1.765	1.875	1.875	1.875
Yüklü ağırlık (kg)	2.800	2.905	2.905	2.910
Oturma kapasitesi	5	5	5	5
<b>ARAZİ KABİLİYETİ</b>				
Yerden yükseklik (mm)	200	200	205	205
Rampa açısı	24°	24°	24°	24°
Devrilme açısı	45°	45°	45°	45°
Uzaklaşma açısı	22°	22°	22°	22°
Yaklaşma açısı	30°	30°	30°	30°

YAKIT SİSTEMİ				
Enjeksiyon sistemi	Elektronik Common Rail (Ortak yakıt yolu)			
Yakıt deposu (lt)	75			
<b>DİREKSİYON SİSTEMİ</b>				
Tip	Kremayer, hidrolik			
Dönüş yarıçapı (m)	5,9			
<b>SÜSPANSİYONLAR</b>				
Ön	Çift bağımsız salıncak ve helezon yaylar			
Arka	Rijid, eliptik yaprak yaylar			
<b>FRENLER</b>				
Ön	Hava kanalcıklı diskler (16" )			
Arka	Kampana (11,6" )			
<b>LASTİKLER</b>	205R16C	205R16C	245/70R16 (245/65R17)	245/70R16 (245/65R17)

## RENKLER

	DÖŐEME RENKLERİ	SPORTİF GRİ/SİYAH	SİYAH DERİ
<b>PASTEL DİŐ RENKLER</b>	563-Beyaz	X	X
<b>METALİK DİŐ RENKLER</b>	557-İnci Beyazı	X	X
	555-Mika Siyah	X	X
	478-Bronz Kahve	X	X
	462-Haki Yeşil	X	X
	480-Titanyum Gri	X	X

Fiat'ın en yeni modellerini, aracınızla ilgili en son bilgileri ve güncel haberleri web sitemizde bulabilirsiniz. Dilerseniz tüm sorularınızı, istek ve önerilerinizi bize ulaştırabilir, kısa sürede yanıtını alabilirsiniz. Ayrıca deneme sürüşü ve servis bakım-onarım işlemleri için randevu alabilir, aradığınız donanıma sahip modellerimizi hangi bayimizde bulabileceğinizi öğrenebilirsiniz.

[www.fiat.com.tr](http://www.fiat.com.tr)

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Büyükdere Caddesi 145 Tofaş Han 34394  
Zincirlikuyu - İstanbul Tel: (0212) 275 29 60 Faks: (0212) 275 03 57

