

Basım tarihi: Şubat 2019



FİLO KATALOĞU



www.fiat.com.tr

İÇİNDEKİLER

• ÖNSÖZ	1
• TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI	2
• NEDEN FIAT FİLO?	3
• BAYİ VE SERVİS AĞIMIZ	4
• MOTOR VE ŞANZİMAN SEÇENEKLERİ	6
• BİNEK ARAÇLAR	7
• TİCARİ ARAÇLAR	12
• İLETİŞİM	17

DEĞERLİ MÜŞTERİLERİMİZ

1899 yılında kurulan FIAT'ın gücü ve onun Türkiye temsilcisi TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI tecrübesiyle, sizlerle uzun vadeli ve güvene dayalı bir ortaklık kurmanın gururunu yaşamaktayız.

FIAT markası olarak,

- Tüm ihtiyaçlarınıza yönelik binek ve hafif ticari araç ürün gamıyla
- Uzman ve işin önceliğinin bilincinde olan Filo Satış organizasyonu ile
- Satın alınacak veya uzun dönem kiralama yöntemiyle kullanılacak araç ihtiyaçlarınıza uygun önerilerle
- Yaygın satış, servis ağı güvencesi ve Satış Sonrası Hizmetleri ile sizlere pazardaki en iyi mobilite çözümünü sunmayı misyon edinerek çalışmaktayız.

TOFAŞ Filo Satış Müdürlüğü



TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI

TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası 1968 yılında kurulmuştur. Türkiye'nin 5. büyük sanayi kuruluşu olan TOFAŞ, 6 markanın distribütörlüğünü yaparken 7 farklı marka için üretim gerçekleştirmektedir. Toplam çalışan sayısı 10.000'i aşarken, yıllık üretim kapasitesi 400.000'in üzerindedir. TOFAŞ, dünyanın 80 farklı ülkesine ihracat gerçekleştirmektedir. Türkiye'nin hem binek otomobil hem de hafif ticari araç üreten tek otomotiv şirkettir.

MİSYON

Toplumun mobillite ihtiyaçlarına en uygun ürün ve hizmetleri sunarak yaşam kalitesini yükseltmek.

MARKA VAADİ

Türkiye'nin küresel otomotiv şirketi TOFAŞ, kendini sürekli yenileyerek paydaşlarına sürdürülebilir değer yaratmak.



TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.

NEDEN FIAT FİLO?

En İddialı ve Geniş Ürün Gamı

- Ticari araç pazarının %85'ine, binek araç pazarının %61'ine hitap ediyoruz.
- Geniş motor ve şanzıman seçenekleriyle müşteriye özel donanım imkânları sunuyoruz.

En Rekabetçi Satış Sonrası Desteği

- Her model için bütçenize uygun bakım masrafları sunuyor, yaygın ve ulaşılabilir yedek parça teminiyle destekliyoruz.
- Yaygın bayi, servis ve yedek parça hizmet ağıyla operasyonel olanaklar sağlıyoruz.

Kredi İmkânı

- Kolay, hızlı ve esnek kredi koşullarıyla Fiat sahibi olmak için Koç Fiat Kredi olarak her zaman yanınızdayız.

İkinci El Avantajı


- Satın aldığınız Fiat marka araçlarınızın ikinci el değerini korumak ve sizi desteklemek için Otoeksper markamızla hizmetinizdeyiz.
- İhtiyacınız halinde ve ikinci el alım taleplerinizde kurumsal güvencesiyle garantili, ekspertizi yapılmış araçlarımızda Koç Fiat Kredi ile finansman imkânı sunuyoruz.



Koç Fiat Kredi



BAYİ VE SERVİS AĞIMIZ



MOTOR VE ŞANZIMAN SEÇENEKLERİ



MULTIJET II

Multijet II motoru, dayanıklılık, sağlamlık, performans ve yakıt tüketimi bakımından size düşündüğünüzden çok daha fazlasını veriyor. Enjeksiyon Oranı Şekillendirme teknolojisiyle gürültüyü, yakıt sarfiyatını ve Euro 6 sınırları uyarınca zararlı salımları azaltıyor.

1.3 litre Multijet II motor dayanıklılığı, uzun ömrü ve ekonomikliği ile segmentinde en çok tercih edilen dizel motorlar arasında yer alıyor. 1.6 litre Multijet II motor da gösterdiği performans ve tork değerleri ile segmentin en iyi değerlerini ortaya koyuyor.

DCT ÇİFT KAVRAMALI

1.6 Multijet dizel (Egea, 500X) ve 1.4 Multiair turbo benzinli (500X) motorlarla birlikte sunulan ve Fiat Powertrain Technologies (FPT) üretimi olan 6 ileri kademeli çift kavramalı otomatik vitesin başlıca üstünlükleri,

- Hızlı Vites Geçişi,
- Kayıpsız Tork İletimi,
- Düşük Yakıt Tüketimidir.

Böylece, yüksek verimli motorla beraber performans ve yakıt ekonomisini birlikte talep eden müşterilerimizin ihtiyaçlarına daha iyi cevap veriyoruz.

AT6 TAM OTOMATİK ŞANZIMAN

Egea modelinde 1.6 E-Torq benzinli motorla birlikte sunulan AISIN üretimi 6 ileri kademeli tam otomatik vites, hızlı ve hissedilmeyen vites geçişiyle birlikte hem konforlu bir sürüş hem de uzun kullanım ömrü sunuyor.

BİNEK ARAÇLAR





EGEA SEDAN



EGEA HB



EGEA SW



500/500C



500L/500L WAGON



500X



PANDA



DOBLÒ PANORAMA



FIORINO PANORAMA



Egea Sedan

Motor: 1.3 Multijet 95 HP - 1.4 Fire 95 HP - 1.6 Multijet 120 HP - 1.6 E-Torq 110 HP - 1.6 Multijet DCT 120 HP

Şanzıman: Manuel - Tam otomatik (E-Torq) - DCT

Maksimum Güç (HP): 70 (95) - 88 (120) arası

Ortalama Yakıt Tüketimi (lt/100 km): 3,9 - 6,3 arası

CO₂ Emisyon Değeri (g/km): 102 - 146 arası

Boy/Genişlik/Yükseklik (mm): 4.532 / 1.792 / 1.497

Bagaj Kapasitesi (lt): 520



ÜÇ YIL ÜST ÜSTE
EN ÇOK SATILAN
BİNEK OTOMOBİL



Egea HB

Motor: 1.3 Multijet 95 HP - 1.4 Fire 95 HP - 1.6 Multijet 120 HP

1.6 Etorq 110 HP - 1.6 Multijet DCT 120 HP

Şanzıman: Manuel - Tam otomatik (E-Torq) - DCT

Maksimum Güç (HP): 70 (95) - 88 (120) arası

Ortalama Yakıt Tüketimi (lt/100 km): 3,9 - 6,3 arası

CO₂ Emisyon Değeri (g/km): 98 - 147 arası

Boy/Genişlik/Yükseklik (mm): 4.368 / 1.792 / 1.495

Bagaj Kapasitesi (lt): 380



Egea SW

Motor: 1.6 Multijet 120 HP - 1.6 Multijet DCT 120 HP

1.6 Etorq 110 HP

Şanzıman: Manuel - Tam otomatik (E-Torq) - DCT

Maksimum Güç (HP): 81 (110) - 88 (120) arası

Ortalama Yakıt Tüketimi (lt/100 km): 3,7 - 6,3 arası

CO₂ Emisyon Değeri (g/km): 98 - 147 arası

Boy/Genişlik/Yükseklik (mm): 4.571 / 1.792 / 1.514

Bagaj Kapasitesi (lt): 530



500 / 500 C

Motor: 1.2 Twinair 69 HP

Şanzıman: Dualogic

Maksimum Güç (HP): 51 (69)

Ortalama Yakıt Tüketimi (lt/100 km): 4,8

CO₂ Emisyon Değeri (g/km): 111

Boy/Genişlik/Yükseklik (mm): 3.571 / 1.627 / 1.488

Bagaj Kapasitesi (lt): 185



500L / 500L Wagon

Motor: 1.4 Fire 95 HP - 1.3 Multijet Dualogic 95 HP

Şanzıman: Manuel - Dualogic

Maksimum Güç (HP): 70 (95)

Ortalama Yakıt Tüketimi (lt/100 km): 3,9 - 6,1 arası

CO₂ Emisyon Değeri (g/km): 104 - 143 arası

Boy/Genişlik/Yükseklik (mm): 4.242 / 1.784 / 1.658-4.375 / 1.784 / 1.667

Bagaj Kapasitesi (lt): 412 - 455



Doblò Panorama

Motor: 1.6 Multijet 120 HP

Şanzıman: Manuel

Maksimum Güç (HP): 88 (120)

Ortalama Yakıt Tüketimi (lt/100 km): 5,1

CO₂ Emisyon Değeri (g/km): 138

Boy/Genişlik/Yükseklik (mm): 4.406/1.832/1.845

Bagaj Kapasitesi (lt): 790 - 3.200*

*Koltuklar katlandığında elde edilen bagaj kapasitesi (lt)



500X

Motor: 1.4 Turbo Multiair DCT 140 HP 1.6 Multijet II DCT 120 HP

Şanzıman: DCT

Maksimum Güç (HP): 103 (140) - 88 (120) arası

Ortalama Yakıt Tüketimi (lt/100 km): 4,3 - 5,7 arası

CO₂ Emisyon Değeri (g/km): 113 - 133 arası

Boy/Genişlik/Yükseklik (mm): 4.248 / 1.796 / 1.600

Bagaj Kapasitesi (lt): 350



Panda

Motor: 1.2 Fire 69 HP

Şanzıman: Manuel

Maksimum Güç (HP): 51 (69)

Ortalama Yakıt Tüketimi (lt/100 km): 5,2 arası

CO₂ Emisyon Değeri (g/km): 120

Boy/Genişlik/Yükseklik (mm): 3.653 / 1.643 / 1.551

Bagaj Kapasitesi (lt): 225



Fiorino Panorama

Motor: 1.3 Multijet 80 HP - 1.3 Multijet 95 HP

Şanzıman: Robotize - Manuel

Maksimum Güç (HP): 80-4000 / 95-4000

Ortalama Yakıt Tüketimi (lt/100 km): 3,9 - 4,5 arası

CO₂ Emisyon Değeri (g/km): 103 - 121 arası

Boy/Genişlik/Yükseklik (mm): 3.864/1.716/1.721

Bagaj Kapasitesi (lt): 356 - 2.500*

*Koltuklar katlandığında elde edilen bagaj kapasitesi (lt)

TİCARİ ARAÇLAR



FIORINO COMBI



FIORINO CARGO



DOBLÒ COMBI



DOBLÒ CARGO



PRATICO



DUCATO VAN



DUCATO KAMYONET



DUCATO MINİBÜS



FULLBACK



DUCATO
MONOPAN
KUTU KASA



DUCATO
POLYESTER
KUTU KASA



DUCATO
FRİGORİFİK



Fiorino Combi

Motor: 1.3 Multijet 95 HP - 1.3 Multijet 80 HP MTA - 1.4 77 HP (Bz)
Maksimum Güç (HP/DD): 95/3.750 - 80/3.750 - 77/6.000
Ortalama Yakıt Tüketimi (lt/100 km): 4,5 - 4,0 - 6,9
CO₂ Emisyon (Birleşik) Değeri (g/km): 118 (S&S'lu: 106) - 103 - 161
Boy/Genişlik/Yükseklik (mm): 3.864/1.716/1.721
Bagaj Kapasitesi (m³): 356 - 2.500*
Taşıma Kapasitesi (kg): 4 kişi+ 388



Doblò Combi

Motor: 1.3 Multijet 95 HP - 1.6 Multijet 105 HP*** - 120 HP
Maksimum Güç (HP/DD): 95/3.750 - 105-120/3.750
Ortalama Yakıt Tüketimi (lt/100 km): 5,1 - 5,2
CO₂ Emisyon Değeri (g/km): 122-139
Boy/Genişlik/Yükseklik (mm): 4.406/1.832/1.845-4.756/1.832/1.880 Maxi
Bagaj Kapasitesi (lt): 790-1.050 Maxi - 3.200-4.000 Maxi*
Taşıma Kapasitesi (kg): 710 / 800 (Maxi)

* Koltuklar katlandığında elde edilen bagaj kapasitesi (lt)
** Koltuklar katlandığında elde edilen bagaj kapasitesi (m³)
*** 1.6 Mjet 105 HP motor Easy ve Safeline versiyonlarda



Fiorino Cargo

Motor: 1.3 Multijet 95 HP
Maksimum Güç (HP/DD): 95/3.750
Ortalama Yakıt Tüketimi (lt/100 km): 4,5
CO₂ Emisyon Değeri (g/km): 118
Boy/Genişlik/Yükseklik (mm): 3.864 / 1.716 / 1.721
Bagaj Kapasitesi (m³): 2,5 - 2,8**
Taşıma Kapasitesi (kg): 688



Doblò Cargo / Frigo

Motor: 1.3 Multijet 95 HP - 1.6 Multijet 120 HP
Maksimum Güç (HP/DD): 95/3.750 - 120/3.750
Ortalama Yakıt Tüketimi (lt/100 km): 5,0 - 5,2
CO₂ Emisyon Değeri (g/km): 120 - 149
Boy/Genişlik/Yükseklik (mm): 4.406/1.832/1.845-4.756/1.832
1.880 Maxi/4.756/1.832/2.125 Maxi XL
Bagaj Kapasitesi (m³): 3,4-5 Maxi - 3,8/5,4 Maxi**
Taşıma Kapasitesi (kg): 750 / 1.000 (Maxi)
Soğutma Seçenekleri: -18° / +5°



Pratico

Motor: 1.3 Multijet 95 HP - 1.6 Multijet 120 HP
Maksimum Güç (HP/DD): 95/3.750 - 120/3.750
Ortalama Yakıt Tüketimi (lt/100 km): 5,3 - 5,8
CO₂ Emisyon Değeri (g/km): 140 - 149
Boy/Genişlik/Yükseklik (mm): 4.981 / 1.872 / 2.049
Bagaj Kapasitesi (Kasa Alanı): 4,2 m²*
Taşıma Kapasitesi (kg): 1.000



Ducato Kamyonet

Motor: 2.3 Multijet 130 HP
Maksimum Güç (HP/DD): 130 - 3600
Ortalama Yakıt Tüketimi (lt/100 km): 6,1 - 6,6
CO₂ Emisyon Değeri (g/km): 161 - 173
Boy/Genişlik/Yükseklik (mm): 5.342/6.742 - 2.050 - 2.254
Kasa Alanı: 6,2 - 10 m²*
Taşıma Kapasitesi (kg): 1.140 - 1.415

*Kamyonetlerde bagaj kapasitesi, açık kasa alanının yüzölçümü olarak verilmektedir.



Ducato Van / Frigo

Motor: 2.3 Multijet 130 HP
Maksimum Güç (HP/DD): 130 - 3600
Ortalama Yakıt Tüketimi (lt/100 km): 6,1 - 6,6
CO₂ Emisyon Değeri (g/km): 161 - 173
Yükleme Bölümü Boy/Genişlik/Yükseklik (mm):
2670-4070 / 1870 / 1662-2172
Yükleme Bölümü Boy/Genişlik/Yükseklik Frigorifik (mm):
3.350-3.700 / 1.700 / 1.720
Yükleme Bölümü Hacmi (m³): 8 - 9,5 - 11,5 - 13 - 15 - 17
Yükleme Bölümü Hacmi Frigorifik (13 ve 15 m3 gövde araçlarda): 9,7 - 11,5
Taşıma Kapasitesi (kg): 1.410 - 1640



Ducato Minibüs

Motor: 2.3 Multijet 130 HP
Maksimum Güç (HP/DD): 130 - 3.600
Ortalama Yakıt Tüketimi (lt/100 km): 6,6
CO₂ Emisyon Değeri (g/km): 173
Boy/Genişlik/Yükseklik (mm): 6.363 - 2.050 - 2.524
Yolcu Bölümü Hacmi (m³): 15



Fullback

Motor: 2.4 Dizel 150 HP - 2.4 Dizel 180 HP
Maksimum Güç (HP/DD): 150 - 3.500 / 180 - 3.500
Ortalama Yakıt Tüketimi (lt/100 km): 6,7 - 7,5
CO₂ Emisyon Değeri (g/km): 177 - 196
Boy/Genişlik/Yükseklik (mm): 5.285/1.785/1.775 (4x2)
5.285/1.815/1.780 (4x4)
Taşıma Kapasitesi (kg): 1.000



Ducato Polyester Kutu Kasa

Motor: 2.3 Multijet 130 HP
Maksimum Güç (HP/DD): 130 - 3.600
Ortalama Yakıt Tüketimi (lt/100 km): 6,6
CO₂ Emisyon Değeri (g/km): 173
Boy/Genişlik/Yükseklik (mm): 6.392/6.742 - 2.198 - 2.254
Yükleme Bölümü Hacmi (m³): 14,2 - 15,7
Taşıma Kapasitesi (kg): 980-1.040



Ducato Monopan Kutu Kasa

Motor: 2.3 Multijet 130 HP
Maksimum Güç (HP/DD): 130 - 3.600
Ortalama Yakıt Tüketimi (lt/100 km): 6,6
CO₂ Emisyon Değeri (g/km): 173
Boy/Genişlik/Yükseklik (mm): 6.392/6.742 - 2.198 - 2.254
Yükleme Bölümü Hacmi (m³): 17,6 - 19,5
Taşıma Kapasitesi (kg): 1.045 - 1.145



Ducato Frigorifik

Motor: 2.3 Multijet 130 HP
Maksimum Güç (HP/DD): 130 - 3.600
Ortalama Yakıt Tüketimi (lt/100 km): 6,6
CO₂ Emisyon Değeri (g/km): 173
Boy/Genişlik/Yükseklik (mm): 6.392/6.742 - 2.198 - 2.254
Yükleme Bölümü Hacmi (m³): 9,7 - 13 - 15,2
Taşıma Kapasitesi (kg): 1.000 - 815 - 905
Soğutma Seçenekleri: -18° / +5°

www.fiat.com.tr

TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.
Büyükdere Caddesi No: 145 Tofaş Han
34394 Zincirlikuyu İstanbul
Tel: 0212 337 09 00 Faks: 0212 275 39 88



Tofaş, önceden haber vermeksizin işbu katalogta yer alan araçlara ait bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar. Araçlarla ilgili en güncel bilgilere yetkili bayilerimizden veya web sitemizden ulaşabileceğiniz gibi; soru, istek ve önerilerinizi bize iletebilirsiniz. Ayrıca, web sitemiz üzerinden deneme sürüşü ve yetkili servis işlemlerinizi için randevu alabilir, yetkili bayilerimize ulaşabilirsiniz.